

ANATOM



ANATOM AT 986 B

Design: Rim Design Team
Výrobce: RIM CZ a.s.

ANATOM AT 986 B

Otočná kancelářská židle s výškově nastavitelnou zádivou opěrou a synchronní mechanikou ST5 se spodním nastavením přítlaču zádivé opěry. Židle je vybavena širším sedákem s možností posuvu, který zaručuje pohodlí i při celodenním sezení a současně splňuje vysoké nároky na ergonomii, snadné ovládání, údržbu a servis.

Mechanika	ST5 – Synchronní mechanika Sedadlo i zádivá opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohybu sedící osoby s možností aretace v 5 polohách. Plynulé nastavení protitlaku zádivé opěry ze spodní strany v rozmezí cca 45–120 kg tělesné hmotnosti.
Sedák	Tvarovaný miskový sedák. Výplň tvoří PUR pěna tloušťky 5 cm, objemové hmotnosti 50 kg/m ³ potaženou látkou nebo kůží. Sedák má dostatečně zaoblenou přední hranu, která zabraňuje nežádoucímu tlaku na spodní část nohou, s mírným nakloněním dopředu v základní pozici pro správné a pohodlné sezení. Materiál plastů polyamid. Nastavení výšky sedáku v rozmezí 420–540 mm.
Opěradlo	Ergonomicky tvarovaná opěra čalouněná PUR pěnou o tloušťce 4 cm a objemové hmotnosti 45 kg/m ³ potažená látkou nebo kůží. Opěra je výškově stavitelná v rozsahu 7 cm systémem Easy Touch. Zadní část opěry je opatřena plastovým krytem. Materiál plastů polyamid.
Čalounění	Dle výběru z nabídky látek nebo kůží.
Podnož	Pětiramenný stabilní kříž ø 700 cm, černý, materiál polyamid.
Kolečka	Tvrdá dvojité kolečka Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro měkké podlahové kryty (podle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody.
Plastové díly	Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách.
Područky	<ul style="list-style-type: none">• 080 2F – celoplastové područky ve tvaru T, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 6 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU, hloubkově stavitelná v rozsahu 5 cm.• 087 3F – multifunkční celoplastové područky ve tvaru T, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU, zmačknutím bočního tlačítka na opěrné ploše posunutí opěrné plochy do šířky v rozsahu 3 cm a dopředu v rozsahu 5 cm.
Příplatkové provedení	<ul style="list-style-type: none">• Hloubkové nastavení bederní opěry 30 mm• Kříž ø 700 mm – leštěný Alu• Kolečka – měkká brzděná• Plynovka s odpružením dosedu• Plynovka pro výšku sedáku 455-575 mm
Certifikát	Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy EN 1335. Všechny materiály jsou sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace. Židle splňuje nároky na snadné a intuitivní ovládání údržbu a servis.
Záruka	5 let (viz Obchodní podmínky)
Balení	0,35 m ³
Váha	15 kg

Rozměry (mm)

